

Shell Scripts- బాష్ సూత్రములు

1 ఇతర రూపములు

ఆంగ్లము తెలుగు

2 బాష్ సూత్రములు

లైన్ కన్ విధానమును నడుపించు మాధ్యము *shell* అనబడును. *csh*, *rsh*, *ksh*, *bash* అని పలు రకములైన shells ఉన్నవి. వీటిలో బాష్ (*bash*) ఎక్కువగా వాడబడుచున్నది. ప్రధానమైన లైన్ కన్ లలో సామాన్యముగా బాష్ వాడబడుచున్నది. కనుక బాష్ తో వాడబడు సూత్రములను గురించి వివరింపబడినవి.

బాష్ చాల చాతుర్యము గల మాధ్యము. చాల సరళమైన ధోరణి/శైలి గలది. సెడ్, ఆక్ వంటి వసతుల ఆదేశములను, పేర్ల వంటి భాషలను కలిపి బాష్ సూత్రములలో వాడవచ్చును. సెడ్, ఆక్ల ఆదేశములను వరుసగా ఉపయోగింపవచ్చును. పునర్లూపుము *loop*ల అవసరముగల క్రియలను బాష్ సూత్రములద్వారా సులభముగా చేసుకొనవచ్చును. సుదీర్ఘమైన/క్లిష్టమైన క్రియలను చాల చిన్న బాష్ సూత్రముల ద్వారా చేసుకొనవచ్చును.

వాక్యవళి: ఈ సూత్రములు "#!/bin/bash" అను వాక్యముతో సామాన్యముగా ప్రారంభింపబడును. పేరులో అంత్యమున *.sh* అను ప్రత్యయము చేర్చుట ఉచితము. *shell* సూత్రములను *chmod* ఆదేశము ఉపయోగించి ప్రయోగ్యాత్మము (*executable*) గ చేయ వలెను. తరువాత "/" అను చిహ్నమును *script* పేరుతో కలిపి ఆదేశము ఇవ్వవలెను ("*./name of Script.sh*").`

ఉదాహరణము - మా అనుభవము: తోడి రాగము పేరు "తోడి" అని వ్రాయబడినది. "for f in a*html do sed -i '46 s/తోడి/తోడి/' \$f done". అను *shell* సూత్రముతో ఈ పాఠపాఠు సవరింపబడినది. ఈ ఒక చిన్న సూత్రముతో 40 కీర్తనలలోని పాఠపాఠుని - 15 విభాగములలోని 15000 కీర్తనలను వెదకి- సవరించుట సాధ్యమైనది.

3 వెనక్కి

విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు