

లైనక్స్ తో పరిచయము -ఆదేశములు[commands]

Contents

1	-ఆదేశములు[commands]	1
2	వెనక్కి	3

1 -ఆదేశములు[commands]

ఆంగ్లము తెలుగు

లైనక్స్ లోని ఆదేశములన్ని ఆంగ్లమున - కాపిటల్ కాని అక్షరముల నుండును. ఆదేశమునకైన పదములో కొన్ని అక్షరములైవి - లేక క్లుప్తి కరింపబడినవి - ఉదా|| " mv" - "move" నకు బదులుగ -"cpio" - "COpy In Out" నకు బదులుగ - "cp" - "copy" నకు బదులుగ. అనేక ఆదేశములను ఒకే వాక్యములో - ప్రతి అదేశాంతమున ";" తో - ఇవ్వ వచ్చును. ఉదా|| " pwd;ls;gzip abc.txt; ls -lh; ". ఒక ఆదేశము చే వచ్చు ఫలితమును " |,<,> " వంటి చిహ్నముల సహాయముతో ఇతర ఆదేశముల ఉపయోగమునకు పంప వచ్చును. ఎక్కువగ వాడబడు లైనక్స్ ఆదేశములు-వాటి ఉపయోగములు

COMMAND	MEANING AND REMARKS
ఆదేశము	అర్థము-వివరములు
1. ls	list.విభాగములోని పత్రముల జాబితా నిచ్చును.
2. ls -l	list long.విభాగములోని పత్రముల జాబితాని - వివరములతో ఇచ్చును.
3. cp	copy.సంపుటమును -పత్రమును - మరొక స్థలములో - సంపుటములో నకలు చేయును.
4. cd	change directory.వ్యవరించు విభాగమునుండి కదులును. - కోరినీ విభాగమునకు కదలిక కలుగును.
5. mv	move.సంపుటమును/విభాగమును పేర్కొన్న స్థలమునకు/విభాగమునకు/సంపుటమునకు కదలించును.
6. pwd	present working directory.ప్రస్తుతము వ్యవహరించుచున్న విభాగమును చూపించును.
7. rm	remove.పేర్కొనబడిన సంపుటమును సాస్యతముగ తొలగించును.
8. rmdir	remove directory.పేర్కొనబడిన విభాగమును - ఖాళిగ యున్నచో -సంపుటమును సాస్యతముగ తొలగించును.
9. mkdir	make directory. పేర్కొన్న - కొత్త విభాగమును కల్పించును.
10. cat	సూచనాసముగ ప్రవహించుచు - అంతమున నుండు భాగమును మాత్రము చూపించును.
11. df	disk free.హార్డ్ డిస్క్ ,సీడి,డివీడి, పెన్ డ్రైవ్ వంటి మాధ్యములలో నున్న ఖాళి స్థలము - పరిమాణమును తెలుపును.
12. head	text filter. సంపుటము ప్రారంభమునుండి పేర్కొన బడిన పంకుతలను చూపును.
13. man	manual pages.టిప్పణి - ముఖ్యమైన - అవసరమైన - అవి వ్యవస్థలో అమర్చబడినచో -వివరములను ప్రదర్శించును.

14. su	substitute user. పేర్కొనబడిన యితర కార్యకర్త పని చేసుకొనుటకు సరైన సంకేతము ఇచ్చిన తరువాత వీలు కల్పించును. ఏ కార్యకర్తల పేరు లేనిచో వ్యవస్థ ఎజమాని "root" పని చేసుకొనుటకు [సరైన సంకేత పదము ఇచ్చిన తరువాత] వీలగును.
15. tail	text filter.సంపుటము అంతమునుండి పేర్కొనబడిన పంక్తులను చూపును. పంక్తుల సంఖ్యలను తెలపని యెడల 10 పంక్తులను[ఆంశ్య భాగమునుండి] చూపించును.
16. tar	TapeArchive.నులుపుగ బదిలీపరచి కాపసినప్పుడు మరల వాడకమునకు వీలగు రూపమున - పేర్కొన్న - ఎన్నుకొన్న సంపుటములను-ప్రత్యములుచిత్రములు, వ్యాసములు,విభాగములను ఒక విశాల సంపుటమున నకలు చేయు విధానము.
17. tr	transliterate.ఆంగ్లమున అక్షరముల శ్రేణి కోరినట్లు మార్పిడి చేయును - - A-Za-z
18. wc	word count. పేర్కొనబడిన సంపుటమున కోరినట్లుగా అక్షరములు లేక పదములు లేక పంక్తుల సంఖ్యలను వెల్లడించును.
19. chmod	change permissions.సంపుటము/పత్రము - విభాగములకు సంబంధించిన అనుమతులలో సవరణలు - మార్పులు.
20. cut	delete.ఇవ్వబడిన స్థానములోని అక్షరములు/సంఖ్యలను, లేక ఇవ్వబడిన నిలుపు పరుసలను తొలగించును
21. du	disk usage.వ్యవస్థ[operating system]లో హార్డ్ డిస్క్, సీడి, డీవీడి, పెన్ డ్రైవ్ వంటి మాధ్యములలో నుపయోగించబడిన పరిమాణమును తెలుపును.
22. find	find.సూచించిన పదములను/సంపుటములను ప్రస్తుతము వ్యవహరించుచున్న విభాగములో అన్వేషించి, కనిపించినచో వివరములు తెలియ జేయును.
23. grep	global regular expression parse.సంపుటమున సూచించబడిన రూపము గల పదములను/సంఖ్యలను చూపించును.
24. gzip	GNU zip compression. సూచించబడిన సంపుటము/విభాగమును -gzip పద్ధతి ప్రకారము -సంక్షిప్తముగ - క్లుప్తముగ చేయును
25. less	Prevents scrolling. పొడవైన వ్యాసము-సంపుటములో ముందు, వెనక ఇరువైపుల కదలికలతో కావలసిన భాగమును మాత్రము చూచుటకు వీలు కల్పించు ఆదేశము.
26. more	Prevents scrolling. పొడవైన వ్యాసము-సంపుటములో నొక వైపు - ముందు వైపు -మాత్రము కదలికతో కావలసిన భాగమును మాత్రము చూచుటకు వీలు కల్పించు ఆదేశము.
27. passwd	గుర్తింపుకు ఇవ్వబడు సంకేత పదమును మార్పుకొనుటకైన ఆదేశము.
28. passwd [user-id]	యజమాని[root] తప్ప యితర కార్యకర్తల గుర్తింపుకు ఇవ్వబడిన సంకేత పదము ను యజమాని మార్పుటకు ఇచ్చు ఆదేశము. passwd xyz అను ఆదేశము xyz అనబడు కార్యకర్తకైన సంకేత పదమును మార్పుటకు వీలు కల్పించును.
29. sed	StreamingEditor.ఈ పరికరముతో సంపుటమున వివిధ భాగములో ఒక ఆదేశముతో అనేక మార్పులు-సవరణలు చేసుకొన వచ్చును.
30. bc	background calculator. కాల్కులాటర్ ప్రారంభించుటకైన ఆదేశము..
31. nano	nano editor.nano అను పేరు గల editor ప్రారంభించుటకైన ఆదేశము. nano editor లో వ్యాసము వ్రాయ[type] వచ్చును; ఇతరస్థములనుండు పత్రములను నకలు చేసుకొన వచ్చును; తుదకు తయారైన విషయములను తగిన పేరుతో బదిలీ పరచుకొన వచ్చును. అవసరమైనచో కావలసిన సంపుటములలో "అతికించి"[నకలు చేసుకొని], బదిలీ పరచుకొన వచ్చును.
32. vim	vim editor. చాల విశిష్టత గలvim editor ప్రారంభించుటకైన ఆదేశము. vim editor లో వ్యాసము వ్రాయ[type] వచ్చును; ఇతరస్థములనుండు పత్రములను నకలు చేసుకొన వచ్చును; తుదకు తయారైన విషయములను తగిన పేరుతో బదిలీ పరచుకొన వచ్చును. అవసరమైనచో కావలసిన సంపుటములలో "అతికించి"[నకలు చేసుకొని], బదిలీ పరచుకొన వచ్చును.
33. gedit	GNU Editor. Opens geditor.ప్రతి లైనక్స్ విధాన్ములోను అమర్చబడియుండు geditor ప్రారంభించుటకైన ఆదేశము. vim, nano లలో నుండు అన్ని సదుపాయములు గల geditor న మరికొన్ని అదనపు సౌకర్యములు గలవు.
34. mkisofs	సీడి, డీవీడిల లో అమర్చుకొనుటకు వీలుగ -తగిన ప్రతిబింబ రూపముగ - కావలసిన విషయములను తయారు చేయు ఆదేశము.

35. play	టోటెంప్లేయర్ ద్వారా ఆగ్, ఫ్లాక్ రూపములలో వున్న గాత్ర/సంగీత/సంభాషన గల సంపుటములను వినుటకు, avi,ogv రూపములలో వున్న గాత్రము/సంగీతము శబ్దములతో గూడిన చలనచిత్రము వినుటకు/చూచుటకు వాడబడు అదేశము.
36. awk	Awk or gawk utility. సంపుటమున - వ్యాసమున - ఒక ఆదేశముతోనే అనేక మార్పులు, సవరణలు చేసుకొనే వసతి గల విధానము.
37. dmesg	Display Booting Message.వ్యవస్థ ప్రారంభమగునప్పుడు జరుగు ప్రక్రియల చరిత్ర - కావలసినచో ఒక సంపుటముగ బదిల పరచుకొన వచ్చును.
38. kill	Terminate the process.నూచించిన ఒక /కొన్ని లేక అన్ని - ప్రక్రియలను నిలిపి వేయును.
39. hostname	Name of the system. వ్యవస్థ[operating system]కు ఇవ్వబడిన పేరును చూపించును.
40. exit	Terminate.రస్తుతము జరుగుచున్న ప్రక్రియను నిలిపి వేయును.
41. uptime	ప్రస్తుతం సన్నివేశము[present session] ప్రారంభమైనప్పటినుండి ఈ ఆదేశము ఇచ్చినప్పటి వరకైన సమయమును తెలుపు ఆదేశము.
42. date	Time and Date. దినము, సమయము లను -[వారము,నిమిషములు,క్షములు, సంవత్సరము - వంటి వివరములతో] - చూపించును..
43. dump	Utility for taking backup. ఈ పరికరముతో - ఈ ఆదేశముతో - వ్యవస్థ లోని లేక కావలసిన విభాగములలోని విషయముల/వివరముల నకలు తీసికొని బదిల పరచుకొన వచ్చును.
44. rsync	Utility for taking backup.ఈ పరికరము/ ఆదేశముతో - వ్యవస్థ లోని లేక కావలసిన విభాగములలోని విషయముల/వివరముల నకలు తీసికొని కావలసిన స్థలమున - ఈ వ్యవస్థలోనే - లేక ఇతర వ్యవస్థలలో బదిల పరచుకొన వచ్చును.
45. nl	number lines. సంపుటములోని విషయములను సంఖ్యలు గల పంక్తులతో చూపించును..
46. split	cut the file. సంపుటమును చిన్న భాగములుగ విభజించును..
47. col	Column. నిలువు వరుసలతో వున్న సంపుటమును సాధారణ రూపము గల గడ్డముగ మార్పును.
48. tree	వ్యవస్థ. లేక విభాగముల లోని సంపుటములను వంశావళి రూపమున ప్రదర్శించును..

ఈ ఆదేశములకు అనేక ఉపసర్గములు గలవు, సంబంధించిన ఆదేశము ను "-helpసహాయము" అను పదము తో ఇచ్చిన - లేక "man- info" అను పదములతో జారి చేసిన - ఆ ఆదేశమునకు వర్తించు సూచనలు, వివరములు లభించును. "ls -help" అను ఆదేశము జారి చేసిన ls నకు సంబంధించిన సూచనలన్ని కనబడును. "man tar" లేక "info tar" అను ఆదేశములు "tar" నకు సంబంధించిన వివరములను చూపును .

2 వెనక్కి

పరికరములు ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు

సూచికలు ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు

బీఎన్ డీ ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు

లైనక్స్ ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు

విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు

ప్రవేశము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగు లిపి లేదు