

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

1 టార్

దస్త్రములను, దస్త్రములగుచ్ఛములు/పలు దస్త్రములు గల విభాగములను బదిలీపరచుటకు/అవసరమైనప్పుడు కావలసిన స్థముల తెచ్చుకొనుటకు వాడబడు సాధనము "టార్". టార్ ఉపయోగించి చిత్రములు, దస్త్రములు, దస్త్రముల గుచ్ఛములను email లేక యూఎస్బీ వంటి మాధ్యముల ద్వారా సులువుగా తరలింపవచ్చును. ఈ పరికరముతో దస్త్రములు, దస్త్రములు గల విభాగములను క్లుప్త/సంక్షిప్త పరచ వచ్చును. క్లుప్తపరచబడినవాటిని మూల రూపమునకు పునరుద్ధరింపవచ్చును. టార్ ఇతర టార్ దస్త్రావేజులనుండి మార్పులు/చేర్పులు చేయగలదు. దస్త్రములను/దస్త్ర గుచ్ఛములను క్లుప్తపరచ గలదు, క్లుప్త రూపముననుండి మూల రూపమునకు పునరుద్ధరింప గలదు. టార్ ఉపయోగించునప్పుడు ఇవ్వవలసిన ఆదేశములు "tar" అను పదముతో ప్రారంభమగును.

1. దస్త్రావేజు సృష్టించుట:(Creating an Archive) "tar -cf *.tar". "c" అను అక్షరము సృష్టించుటకు "f" అను అక్షరము సృష్టించబడనున్న దస్త్రావేజు పేర్కొనుటకు వాడబడుచిన్నవి. దస్త్రావేజు సృష్టించకుండా నిదర్శనమునకు మాత్రమైతే "t" అను అక్షరము వాడవలెను. సృష్టించినప్పుడు జరుగు వివరములు కావలెననిన "v" అను అక్షరము చేర్చవలెను.

"tar -cvf penguin4u.tar *txt, *html, *png" అను ఆదేశము "txt, html, png" అను ప్రత్యయములు గల (పనిచేయు విభాగమున ఉన్న) అన్ని దస్త్రములు ఉన్న పెన్ గూయిన్ 4 యూ. టార్ అను దస్త్రావేజును సృష్టించును. జతపరచబడిన filesల పట్టికను తెర(terminal)పై చూపించును. ఈ వివరములు శాశ్వతముగా కావలెననుకున్నచో "tar -cvf penguin4u.tar *txt, *html, *png> penguincheck.txt". అని ప్రత్యేక పత్రముfileన వచ్చునట్లు చేసుకొనవచ్చును. (ఇక్కడ ఉదాహరణమునకు ఇవ్వబడిన పేరు పెంగూయిన్*) అవసర మైనప్పుడు penguincheck.txt అను పట్టికను చూడవచ్చును.

2. దస్త్రావేజు సృష్టించకుండా వివరములను చూడదలచినచో ఇవ్వవలసిన ఆదేశము "tar -tvf penguin4u.tar *txt, *html, *png> checkpenguin.txt".

3. "cvf...." లేక "cf...." tar ఆదేశములకు "-j" అను పదము చేర్చినచో టార్ దస్త్రము క్లుప్త రూపమున తయారగును. "tar -cvfj penguin4u.tar.tbz *txt, *html, *png" అను ఆదేశము క్లుప్తముచేయబడిన టార్ file సృష్టించును.

tar "cvf...", tar "cf ..." అను టార్ ఆదేశములకు "-z" అను పదము చేర్చినచో జీజిప్ తో క్లుప్తము చేయబడిన టార్ దస్త్రము (file) సృష్టించబడును. "tar -cvfz penguin4u.tar.gz *txt, *html, *png" అను ఆదేశము penguin4u.tar.gz అని పేరు గల జీజిప్ తో క్లుప్తముచేయబడిన టార్ దస్త్రము (file) సృష్టించబడును.

టార్ file లను రెండు దశలలో జీజిప్, బీ2జిప్, xజిప్ లేక ఇతర జిప్ విధానములతో క్లుప్తము చేసుకొనవచ్చును. ఈ మార్గము ఒకే ఆదేశముతో క్లుప్తముచేయుట కంటే ఉచితమైనది. టార్ file అవసరమైతే. "-k" పదమును క్లుప్తముచేయు ఆదేశములో చేర్చి, విడిగా బదిలీపరచుకొనవచ్చును. పూర్తి వివరములకు టిప్పణులను చూడ గలరు.

4. టార్ దస్త్రావేజునుండి file లను వెలుదీయుట: ఇవ్వవలసిన ఆదేశము: "tar -xf penguin4u.tar". వివరములు కావసినచో "v" అక్షరమును చేర్చి "xvf" అను ఆదేశము ఇవ్వవలెను. టార్ జీజిప్ తో క్లుప్తమైనచో "tar -xf penguin4u.tar.gz" అను ఆదేశము ఇవ్వవలెను. మొదట జిప్ పరికరముతో సామాన్య రూపమునకు తెచ్చి, తరువాత "-k" తో టార్ దస్త్రములను నిలువ చేసుకొనవచ్చును. వీలైతే వేరు స్థావరమున (in another directory) ఈ ప్రక్రియ చేసినచో - ఆవదలు/ప్రమాదములు కలుగవు. పూర్తి వివరములకు టార్ టిప్పణులను చూడగలరు.

2 వెనక్కి

విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు